



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2023D1409

委 托 单 位 林口县消防救援大队

型号规格名称 TZL30B过滤式消防自救呼吸器

检 验 类 别 监督抽查检验

应急管理部上海消防研究所
国家消防装备质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
2. 报告无“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准，不得部分复制本报告。
4. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 本机构报告仅对受检样品负责。
6. 委托方与本机构约定出具电子版报告的，若同时或追加要求出具纸质版报告，本机构将提供加盖骑缝章的电子版报告打印件。
7. 本机构出具的电子版报告与纸质版报告具有同等效力。本机构官方网站提供电子版报告验证服务。电子版报告进行数字加密，篡改后无效。
8. 对报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向本机构提出，逾期不予受理。
9. 本机构报告的法律责任由应急管理部上海消防研究所承担。
10. 本机构共有5个试验场所，地址分别为：
 - A 上海市闵行区莘庄西环路391号
 - B 上海市奉贤区钜庭路66号
 - C 上海市金山区亭林西工业区康发路22号
 - D 上海市金山区金飞路629号
 - E 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁青龙路。

单位名称：应急管理部上海消防研究所 国家消防装备质量检验检测中心	Name: Shanghai Fire Research Institute of Ministry of Emergency Management National Center for Quality Inspection and Test of Fire Fighting Equipment
地 址：上海市闵行区莘庄西环路391号	Address: 391 Xihuan Road, Xin Zhuang Town, Minhang District, Shanghai
电 话：86-21-54959866-83213, 83214 86-21-54959907	Telephone: 86-21-54959866-83213, 83214 86-21-54959907
传 真：86-21-54959907	Fax: 86-21-54959907
邮政编码：201199	Post Code: 201199
网 址： http://www.xfjyzx.com	Website: http://www.xfjyzx.com
电子邮件： fireshnc@sh163.net	E-mail: fireshnc@sh163.net

应急管理部上海消防研究所
国家消防装备质量检验检测中心
检验结果汇总表

生产企业：广东尊安消防科技有限公司

No Zb2023D1409

型号规格：TZL30B

共02页 第02页

序号	检验项目	标准要求及条款	检验结果	单项结论	
1	材料阻燃性能	在阻燃试验后，所有可能接触到火焰的材料均不应出现持续燃烧、熔融等现象，不对人体产生附加的伤害。（5.3.3）	符合标准要求	合格	
2	一氧化碳防护性能	一氧化碳透过浓度的5min时间加权平均值的最大值 (mL/m ³)	≤200 (5.5.1)	124.6	合格
		吸气温度 (°C)	≤65 (5.5.1)	55.2	
		吸气阻力 (Pa)	≤800 (5.5.1)	410	
		呼气阻力 (Pa)	≤300 (5.5.1)	110	
3	连接强度	过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力 (N)	≥50 (5.8)	>50	合格

以下空白。